



STALMOT smart ideas

2026 ● in continuous production



Tworzenie nowoczesnych rozwiązań meblowych to nasza pasja, którą pielęgnujemy od ponad 30 lat. Współpracując z najlepszymi fabrykami mebli zdobyliśmy know-how i cenne doświadczenie w branży meblarskiej. Dzięki temu nasze produkty wyróżniają się na rynku wzornictwem, funkcjonalnością i niezawodnością, tworząc realną wartość dodaną dla naszych klientów.

Creating modern furniture solutions is our passion, which we have cultivated for more than 30 years. Working with the best furniture factories, we have gained know-how and valuable experience in the furniture industry. As a result, our products stand out in the market with their design, functionality and reliability, creating real added value for our customers.

SPIIS TREŚCI

LIST OF CONTENT

1-10

Mechanizmy sofy i narożnika
Sofa and corner sofa mechanisms

11-14

Podnośniki do otoman
Lifting mechanisms for corner sofa storage

15-16

Podnośniki do łóżek
Lifting mechanisms for beds

17-19

Mechanizmy siedziska
Seat mechanisms

20-21

Mechanizmy oparcia
Backrest mechanisms

22-23

Mechanizmy zagłówka
Headrest mechanisms

24

Mechanizmy stolika
Table mechanisms

25-30

Okucia drobne
Fittings

31

Akcesoria z tworzyw
Plastic accessories

32

Podstawy z obrotem
Swivel bases


PUMA™ SYSTEM

FUNKCJA RELAKSU I SPANIA DO NAROŻNIKA
RELAXATION AND SLEEPING FUNCTION FOR A CORNER SOFA



- ✓ Prosta konstrukcja mebla i łatwy montaż mechanizmu
Simple construction of the furniture and easy assembly of the mechanism
- ✓ Łatwa obsługa mebla przez użytkownika
User-friendly furniture operation
- ✓ Wygodne materace
Comfortable mattresses





mechanizm PUMA

● **PF 107-B-5** MIN 10

INDUSTRIAL PROPERTY



AKCESORIA WYMAGANE REQUIRED ACCESSORIES

synchronizator
synchronizing bar

● **PF 290-A-5** L=1375 ÷ 1435 ■ 1 MIN 10

L - wew. szerokość skrzyni / internal box width
regulacja co 10 mm / adjustment every 10 mm



sprężyna
spring

● **AS 119-1** F_s=350N ■ 2 MIN 100

● **AS 135-1** F_s=530N ■ 2 MIN 100

● **AS 252-1** F_s=760N ■ 2 MIN 100




PUMA™ PLUS

FUNKCJA RELAKSU I SPANIA DO NAROŻNIKA
RELAXATION AND SLEEPING FUNCTION FOR A CORNER UNIT



- ✓ Prosta konstrukcja mebla ze stałym oparciem bez poduch
Simple furniture construction with a fixed backrest and no cushions
- ✓ Łatwa obsługa mebla przez użytkownika
User-friendly furniture operation
- ✓ Rozkładanie mebla do pozycji relaksu, a następnie do pozycji spania
Reclining the furniture into a relaxation position, then into a sleeping position
- ✓ Wygodne materace
Comfortable mattresses





mechanizm PUMA PLUS

● **PF 190-Z-5** MIN 20



PATENT

AKCESORIA WYMAGANE REQUIRED ACCESSORIES

synchronizator
synchronizing bar

● **PF 290-A-5** L=1400 ÷ 1460 ■ 2 MIN 10

L - wew. szerokość skrzyni / internal box width
regulacja co 10 mm / adjustment every 10 mm



sprężyna przednia
front spring

● **AS 119-1** Fs=340N ■ 2 MIN 100

● **AS 135-1** Fs=515N ■ 2 MIN 100

● **AS 252-1** Fs=735N ■ 2 MIN 100



sprężyna tylna
rear spring

● **AS 189-1** Fs=57N ■ 2 MIN 100

● **AS 106-1** Fs=145N ■ 2 MIN 100



AKCESORIA DODATKOWE ADDITIONAL ACCESSORIES

noga automatyczna z regulacją wysokości
automatic leg with height adjustment

● **PF 280-H-5** ■ 1 H=232 + MAX 38 MIN 5

● **PF 280-J-5** ■ 1 H=202 + MAX 38 MIN 5



DELFIN_SYSTEM


FUNKCJA SPANIA DO NAROŻNIKA

SLEEPING FUNCTION FOR A CORNER UNIT



- ✓ Prosta zabudowa funkcji w meblu na wysokich nogach
Easy assembly of the mechanism in furniture on high legs
- ✓ Bez ruchomych poduch oparcia
No removable backrest cushions
- ✓ Łatwe rozkładanie funkcji relaksu i spania
Easy operation of relax and sleeping function





● **WS 189-5** MIN 10

INDUSTRIAL PROPERTY



AKCESORIA WYMAGANE REQUIRED ACCESSORIES

WU 573-5 L=1320  0,70  1 MIN 10
L - na życzenie / at request



● **AL 051-5**  1 MIN 100



● **WS 578-5**  1 MIN 10




DELFIN_SYSTEM


FUNKCJA SPANIA DO NAROŻNIKA
SLEEPING FUNCTION FOR CORNER SOFA




● PF 001-B-5 MIN 10




● PF 003-5 MIN 10





● **WU 437-Z-5** MIN 10




AKCESORIA WYMAGANE
REQUIRED ACCESSORIES

WU 573-5 L=1320 ■ 1 MIN 10
L - na życzenie / at request



● **AL 051-5** ■ 1 MIN 100



● **AZ 321-1** MIN 100 lub :: or ● **LZ 037-A-5** MIN 200

■ 2



■ 1




DL_SYSTEM

FUNKCJA SPANIA DO SOFY
SLEEPING FUNCTION FOR SOFA



- ✓ Prosta konstrukcja i łatwa obsługa mebla
Easy construction and easy to use furniture
- ✓ Do mebli na wysokich nogach
For furniture with high legs
- ✓ Sofa może być dostarczana w paczkach
Sofa can be delivered in packages



● **PF 085-5** MIN 10








Fig. PF 016-5 3G

● **PF 016-5 3G** W=483 MIN 10

● **PF 022-5** W=600 MIN 10



AKCESORIA WYMAGANE REQUIRED ACCESSORIES

synchronizator teleskopowy
telescopic synchronizing bar

● **CB 029-5-3G** L=1000÷1400 1 MIN 10

● **CB 033-5-3G** L=1200÷2000 1 MIN 10



sprężyna
spring

● **AS 119-1** $F_s=250N$ 2 MIN 100

● **AS 135-1** $F_s=380N$ 2 MIN 100

● **AS 252-1** $F_s=510N$ 2 MIN 100



zawias
hinge

● **CH 031-1** 2 MIN 100



wsuwka
slide-in-joint

● **CZ 181-1** 2 MIN 100



PODNOŚNIKI DO PUFY ZE SCHOWKIEM
LIFTING MECHANISMS FOR STORAGE POUF


● PC 024-1 MIN 50




● PC 025-1 MIN 50



PODNOŚNIKI DO OTOMAN LEKKICH
LIFTING MECHANISMS FOR LIGHT CORNER SOFA STORAGE



● **PL 134-4** MIN 20



sprężyna naciągowa
regular spring

● **AS 130-1** $F_s=100N$ 2 MIN 100

● **AS 119-1** $F_s=380N$ 2 MIN 100




osłona
plastic cover

● **TO 001-4** 2 MIN 200



● **PL 001-4** MIN 20



sprężyna gazowa
gas spring

XRA 0160-A $F_s=500N$ 2 MIN 100


zalecane obciążenie 5-25 kG
recommended load 5-25 kG

XRA 0069-A $F_s=800N$ 2 MIN 100


zalecane obciążenie 25-40 kG
recommended load 25-40 kG



PODNOŚNIKI **DO OTOMAN ŚREDNICH**
LIFTING MECHANISMS **FOR MEDIUM CORNER SOFA STORAGE**



● **PM 142-4** MIN 20



sprężyna naciągowa
regular spring

● **AS 130-1** $F_s=140N$ 2 lub / or 4 MIN 100

AS 105-1 $F_s=305N$ 2 lub / or 4 MIN 100

AS 477-1 $F_s=510N$ 2 lub / or 4 MIN 100




osłona
plastic cover

● **TO 002-4** 2 MIN 200



● **PM 147-4** MIN 20



sprężyna gazowa
gas spring

XRA 0160-A $F_s=500N$ 2 MIN 100


zalecane obciążenie 5-15 kG
recommended load 5-15 kG

XRA 0069-A $F_s=800N$ 2 MIN 100


zalecane obciążenie 12-25 kG
recommended load 12-25 kG



PODNOŚNIKI DO OTOMAN CIĘŻKICH
LIFTING MECHANISMS FOR HEAVY CORNER SOFA STORAGE



● **PZ 182-4** MIN 10



sprężyna naciągowa
regular spring

AS 129-1 $F_s=360N$ 2 MIN 50

● **AS 126-1** $F_s=550N$ 2 MIN 50

● **AS 109-1** $F_s=660N$ 2 MIN 50

● **AS 108-1** $F_s=900N$ 2 MIN 50




osłona
plastic cover

● **TO 003-4** 2 MIN 125



● **PZ 180-4** MIN 10



sprężyna gazowa
gas spring

XRA 0045-A $F_s=500N$ 2 MIN 100

zalecane obciążenie 12-22 kG
recommended load 12-22 kG

XRA 0083-A $F_s=700N$ 2 MIN 40


zalecane obciążenie 17-32 kG
recommended load 17-32 kG

XRA 0168-A $F_s=1000N$ 2 MIN 40

zalecane obciążenie 24-45 kG
recommended load 24-45 kG



PODNOŚNIKI DO ŁÓŻKA
LIFTING MECHANISMS FOR BED



podnośnik dwufunkcyjny
double function


● **PD 122-1** MIN 10



sprężyna naciągowa
regular spring

● **AS 138-1** 2 MIN 100





podnośnik łóżka
bed lifting mechanism

● **PZ 217-A-5** MIN 5



sprężyna gazowa
gas spring

XRA 0118-A $F_s=900N$ 2 MIN 100

Zalecane obciążenie 25-45 kg Recommended load 25-45 kg

XRA 0046-A $F_s=1000N$ 2 MIN 100

Zalecane obciążenie 30-50 kg Recommended load 30-50 kg

XRA 0064-A $F_s=1150N$ 2 MIN 100

Zalecane obciążenie 35-60 kg Recommended load 35-60 kg



AKCESORIA DODATKOWE ADDITIONAL ACCESSORIES

● **CK 028-5** MIN 35




● **AK 131-1** MIN 20



EASY SLIDE

OKUCIA DO WYSUWU SIEDZISKA
FITTINGS TO EXTEND THE SEAT



KDYJT013-A-X skok 255mm stroke 255mm 1




KDH057 1 lub/or **KDH026** 1 lub/or **KDH107D** 1



● **AK 442-1** 2 MIN 100



● **AR 006-A-1** 2 MIN 50




AP 046-1 L=300 4 MIN 200

AP 041-1 L=230 4 MIN 200

L - na życzenie / at request




WAVE



obrotnica
swivel mechanism

● **PB 031-5** MIN 5





SPINNER





obrotnica
swivel mechanism

PATENT

● **PB 041-B-5** MIN 10




MECHANIZMY OPARCIA
BACKREST MECHANISMS




Kod wyrobu Product Code	L [mm]	H [mm]	F [Nm]	MIN MIN
PB 033-1	260	150	4,5	20



MECHANIZMY **OPARCIA**
BACKREST MECHANISMS




● **PC 026-1** MIN 20



MECHANIZMY ZAGŁÓWKA HEADREST MECHANISMS




● **PP 510-8**  0,60 MIN 25



AKCESORIA WYMAGANE REQUIRED ACCESSORIES

- **TS 168-8** MIN 200 sprężyna słaba soft spring
- TS 169-8** MIN 200 sprężyna średnia medium spring




dostępne w wykończeniu czarnym -5
available in black finishing - 5




MECHANIZMY ZAGŁÓWKA
HEADREST MECHANISMS



● SZ 509-E-8 MIN 50





MECHANIZMY **STOLIKA**
TABLE MECHANISMS



● **PT 009-5** MIN 40

zalecana waga 2 blatów 16÷24 kg recommended weight of 2 countertops 16÷24 kg


INDUSTRIAL PROPERTY





● **AS 119-1** $F_s=395\text{ N}$ 2 MIN 100



● **AL 034-1** MIN 200




● **AL 011-1** MIN 100




● **AL 200-1** MIN 100



łącznik klinowy
knock-down bracket




● **AH 001-1** MIN 200





● **CH 031-1** MIN 100




● **CZ 181-1** MIN 100
wsuwka współpracuje z CH 031-1
slide-in-joint co-works with CH 031-1




● **AH 055-4** MIN 25





● **AH 050-1** MIN 100
oparcie pod kątem 4°
backrest angle 4°




● **AK 006-1** MIN 1000




● **CK 028-5** MIN 35




● **AK 131-1** MIN 20




● **AR 165-1** PP+Elastomer MIN 100




● **AR 172-1** PP+Elastomer MIN 100




● **AR 104-1** MIN 100




● **AR 101-1** MIN 100




● **AR 168-1** PP+Elastomer MIN 100



● **AR 167-1** PP+Elastomer MIN 100




● **AR 116-1** MIN 100





● **LZ 037-A-5** MIN 200


tworzywo
plastic



● **AZ 321-1** MIN 100




● **AZ 326-1** MIN 100






● **AZ 359-1** a=123 h=13 MIN 200

ogumienie
with rubber






● **TZ 007-5** MIN 200

tworzywo plastic





AKCESORIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH :: PLASTIC ACCESSORIES


- **TO 001-4** L=380 H=70 F=50 MIN 200
 - **TO 002-4** L=510 H=70 F=50 MIN 200
 - **TO 003-4** L=790 H=80 F=60 MIN 125
- tworzywo
plastic




- **TS 011-5** MIN 1000



- **TS 078-4** MIN 2500




- **TS 038-5** H=50 MIN 400




MECHANIZM OBROTOWY Z AUTOMATYCZNYM POWROTEM
SWIVEL MECHANISM WITH AUTO-RETURN

● SP 960-A-5 MIN 10




MECHANIZM OBROTOWY
SWIVEL MECHANISM

● SP 968-5 MIN 10



PF 107-B-5



Typowe kody wykończeniowe

- 0 bez pokrycia
- 1 ocynk
- 4 kolor biały połysk - malowanie proszkowe
- 5 kolor czarny połysk - malowanie proszkowe
- 8 chrom połysk - galwanizacja
- 12 kolor czarny mat - malowanie proszkowe
- 13 szary antracyt - malowanie proszkowe
- 19 czarny mat struktura - malowanie proszkowe
- 20 aluminium polerowane
- 27 stal nierdzewna szczotkowana
- 28 stal nierdzewna polerowana
- 34 nikiel szczotkowany - galwanizacja
- 36 kolor aluminium półmat - malowanie proszkowe

Objaśnienia znaków w katalogu

MIN minimalne zamówienie

- w produkcji ciągłej
- ilość wyrobów na komplet

Standard finish option

- 0 no covering
- 1 zinc coating
- 4 white polished - powder coating
- 5 black polished - powder coating
- 8 chrome
- 12 black matt - powder coating
- 13 anthracite grey - powder coating
- 19 black structure - powder coating
- 20 aluminium polished
- 27 stainless steel brushed
- 28 stainless steel polished
- 34 brushed nickel - galvanization
- 36 aluminium colour semi-matt - powder coating

Explanatory signs in catalogue

MIN minimal order

- in continuous production
- quantity/set

INDEX

A

AH 001-1	26
AH 050-1	26
AH 055-4	26
AK 006-1	27
AK 131-1	16, 27
AK 442-1	17
AL 011-1	25
AL 034-1	25
AL 051-5	6, 8
AL 200-1	25
AP 041-1	17
AP 046-1	17
AR 006-A-1	17
AR 101-1	28
AR 104-1	28
AR 116-1	29
AR 165-1	28
AR 167-1	29
AR 168-1	29
AR 172-1	28
AS 105-1	13
AS 106-1	4
AS 108-1	14
AS 109-1	14
AS 119-1	2, 4, 10, 12, 24
AS 126-1	14
AS 129-1	14
AS 130-1	12, 13
AS 135-1	2, 4, 10
AS 138-1	15
AS 189-1	4
AS 252-1	2, 4, 10
AS 477-1	13
AZ 321-1	8, 30
AZ 326-1	30
AZ 359-1	30

C

CB 029-5-3G	10
CB 033-5-3G	10
CH 031-1	10, 26
CK 028-5	16, 27
CZ 181-1	10, 26

K

KDH026	17
KDH057	17
KDH107D	17
KDYJT013-A-X	17

L

LZ 037-5	8, 29
----------	-------

P

PB 031-5	18
PB 033-1	20
PB 041-B-5	19
PC 024-1	11
PC 025-1	11
PC 026-1	21
PD 122-1	15
PF 001-B-5	7
PF 003-5	7
PF 016-5 3G	10
PF 022-5	10
PF 085-5	9
PF 107-B-5	2
PF 190-Z-5	4
PF 280-H-5	4
PF 280-J-5	4
PF 290-A-5	2, 4
PL 001-4	12
PL 134-4	12
PM 142-4	13
PM 147-4	13
PP 510-8	22
PT 009-5	24
PZ 180-4	14
PZ 182-4	14
PZ 217-A-5	16

S

SP 960-A-5	32
SP 968-5	32
SZ 509-E-8	23

T

TO 001-4	12, 31
TO 002-4	13, 31
TO 003-4	14, 31
TS 011-5	31
TS 038-5	31
TS 078-4	31
TS 168-8	22
TS 169-8	22
TZ 007-5	30

W

WS 189-5	6
WS 578-5	6
WU 437-Z-5	8
WU 573-5	6, 8

X

XRA 0045-A	14
XRA 0046-A	16
XRA 0064-A	16
XRA 0069-A	12, 13
XRA 0083-A	14
XRA 0118-A	16
XRA 0160-A	12, 13
XRA 0168-A	14



northern
design

NORTHERN DESIGN S.R.O.
Distribution in Czech Republic

Bezručova 1656, Hlinsko 539 01
Czech Republic

Pavel Řádek
phone: + 420 724 784 843
e-mail: pr@northerndesign.cz

www.northerndesign.cz

STALMOT

STALMOT & WOLMET SP. Z O.O.

13-100 Nidzica, ul. Sienkiewicza 2
Poland
phone: +48 506 564 392

www.stalmot.com

This catalogue does not constitute an offer within the meaning of the Polish Civil Code. The company reserves the right to design changes to products, without changing their general character. Photos and colours of the products shown in this catalogue may slightly vary from the actual product.
All Rights Reserved.